

# アクティブモデル

## Active model

AS-Ⅲ Light/Urban/Shock absorber	20
MS-Ⅲ UP/Urban/SW	22
ASR Urban	24
GAIA/Ray	25
ZEK'S	26



NISSINこだわりのフルオーダーノウハウを注ぎ込み、さらなる進化をとげた。強度と美しさをあわせ持つ、身体と一体となるフレームワーク。

# AS-III EVOLUTION

補装具車椅子  
オーダーメイド



## AS-III Urban (アーバン) フォールディングタイプ

PHOTO/オプション仕様  
オプション: フレームカラーツートン(上 ガンメタ/下 グラナダブラック)  
各部個別パーツカラー指定(アルマイト黒)  
フロッグレグスキャスタホイール4インチ幅広 ブラック  
24インチスピナジーエブリデー ブラック  
タイヤ パナレーサー スペックActive  
構内ハンドリム 布サイドガード  
跳ね上げ式パイプアームサポート 3つ穴タイプ車輪ソケット  
【参考重量】約11.5kg(座クッション含まず)  
【参考価格】527,600円(座クッション含まず・非課税)



## AS-III Shock absorber (ショック アブソーバー)

PHOTO/オプション仕様  
オプション: フレームカラー: つや消しアルマイト黒  
各部個別パーツカラー指定(つや消しアルマイト黒)  
フロッグレグスキャスタホイール4インチ幅広 ゴールド  
24インチスピナジーエブリデー ブラック  
タイヤ パナレーサー スペックActive  
構内ハンドリム  
アルミフレームサイドガード アルミ板張り  
跳ね上げ式パイプアームサポート  
【参考重量】約11.5kg(座クッション含まず)



## AS-III Light (ライト) フォールディングタイプ

PHOTO/オプション仕様  
オプション: フレームカラーツートン(上 アルマイト銀/下 グラナダブラック)  
各部個別パーツカラー指定(アルマイト黒)  
アルミキャスタホイール4インチ幅広クッション  
24インチスピナジーライトエクストリームLight ブラック  
アルミ板サイドガード 片折れ式フットサポート 座クッション  
【参考重量】約8.6kg(座クッション含まず)  
【参考価格】478,200円(座クッション含まず・非課税)

メインパイプ径22mmを使用の軽量タイプ

## AS-III Light フォールディング(折りたたみ)タイプ

### AS-III Light リジッド(固定)タイプ

耐75kg  
基本価格 318,800円~ (非課税)

フルオーダーサイズ

- キャンパ角(フォールディングタイプ): 0°
- キャンパ角(リジッドタイプ): 0°または3°
- 駆動輪: 24インチ(540)着脱式車輪
- キャスタ: 3インチクッション・4インチクッション

販売店様へ: 専用発注書にてご発注ください

メインパイプ径25mmを使用の標準タイプ

## AS-III Urban フォールディング(折りたたみ)タイプ

### AS-III Urban リジッド(固定)タイプ

耐100kg  
基本価格 318,800円~ (非課税)

フルオーダーサイズ

- キャンパ角: 0°または3°
- 駆動輪: 24インチ(540)着脱式車輪
- キャスタ: 3インチクッション・4インチクッション

メインパイプ径25mmを使用のショックアブソーバー搭載タイプ

## AS-III Shock absorber リジッド(固定)タイプ

耐100kg  
基本価格 499,400円~ (非課税)

両駆動輪のFOX製エアサスペンションが極上の乗りごこちを実現します。付属のエアポンプで空気圧を調整可能。

フルオーダーサイズ


- キャンパ角: 0°または3°
- 駆動輪: 24インチ(540)着脱式車輪
- キャスタ: 3インチクッション




高剛性と軽量化を両立。快適で安定した乗りごこちを実現。

### Seatside Detail シートサイドパイプ

フラットタイプ



アップタイプ(アップ寸法 5.6・7・8cmより選択)



シートサイドパイプのフロントアップ形状を指定可能。センチ単位の寸法指示が、理想のサイドシルエットをつくれます。(AS-III ショック アブソーバーはフラットタイプのみとなります)

### Back Support バックサポート



前面で5分割されるクッションとベルト張り調整により、背中を曲面でサポートすることが可能。

### Brake 駐車ブレーキ

PD4ブレーキ



POSブレーキ



レバー引きかけ式のPD4ブレーキと収納式のPOSブレーキから選択可能。POSブレーキは、ワンタッチで解除操作のできるパネつきタイプも用意。

### Tire タイヤ Panacer



駆動輪には、車いす専用タイヤ、パナレーサースペックS2を標準装備。(23-540) スペックS2

- グレー ■ ブルー ■ レッド


### Made to order フルオーダーフレーム

理想のフレーム形状で身体とライフスタイルにジャストフィット。フルオーダーによるフレーム設計。


フレームワーク例 (フォールディングタイプ)



フレームワーク例 (リジッドタイプ)



### オプション



折りたたみ式転倒防止装置  
後方転倒の危険性を少なくするためのものです。ワンタッチで折りたたみ収納が可能です。  
※AS-IIIショックアブソーバーには装着できません。  
新車注文時 32,700円(非課税)(1台分)



アルミキャスタホイール 4インチ/4インチ幅広  
アルミ削り出しによる軽量かつスタイリッシュなキャスタホイール。  
※車輪径22ミリ(4インチ)/32ミリ(4インチ幅広)  
新車注文時 10,200円(非課税)(1台分)



パイプアームサポート (固定式/跳ね上げ式)  
固定式と、跳ね上げ式の2種類より選択。アームサポート高は28~32cmの間で指定できます。  
新車注文時 12,500円(非課税)(1台分)




片折れ式フットサポート  
※フォールディング(折りたたみ)タイプ用  
アルミプレート1枚式のフットプレート。折りたたみにも対応します。  
新車注文時 2,200円(非課税)(1台分)  
フォールディングタイプの標準仕様は中折れ式です。

### ホイールオプション



- ブラック ■ ホワイト


24インチ(540)スピナジーエブリデーライトエクストリーム  
新車注文時 88,000円(非課税)(1台分) ※写真はオプションタイヤ装着



- ブラック ■ ホワイト ■ レッド ■ オレンジ

24インチ(540)スピナジーライトエクストリームLight  
新車注文時 88,000円(非課税)(1台分)

### フレームカラー



### フレームカラーオプション

PREMIUM COLOR プレミアムカラー  
新車注文時のみ 11,500円(非課税)  
プレミアムブルー プレミアムレッド プレミアムピンク

### パーツカラーオプション

パイプアームサポート(本体、ホルダー)  
キャスタフォーク  
キャスタケースキャップ  
フットサポートまわり  
折りたたみ(クロス)フレームパイプ  
レグパイプカラー(レグパイプ下部部)  
オプション構内ハンドリム



各パーツを個別にアルマイト色で着色することも可能です。詳細や価格は販売店にお問い合わせください。

3種類のモデルにそれぞれ2種類のフレーム長を用意。  
多彩な寸法・オプション設定で、「自分にピッタリ」が、選択できます。

# MS-III EVOLUTION

補装具車椅子  
モジュラー



## MS-III Urban (アーバン)

PHOTO/標準フレームオプション仕様  
フレームカラー: パウダーコーティング(オプション)  
オプション: フロッグレッグスキャスタホイール4インチ幅細レッド  
24インチスピナジーエプリーデーブラック  
跳ね上げ式パイプアームサポート 座クッション  
【参考重量】10.2kg(座クッション含まず)



## MS-III UP (アップ)

PHOTO/標準フレームオプション仕様  
フレームカラー: スーパーホワイト  
オプション: フロッグレッグスキャスタホイール4インチ幅細ブルー  
24インチスピナジーライトエクストリームLightブラック  
楕円ハンドリム  
パナレーサースベックActive  
跳ね上げ式パイプアームサポート  
座クッション  
【参考重量】10.5kg(座クッション含まず)  
【参考価格】323,700円(座クッション含まず・非課税)



## MS-III SW

PHOTO/標準フレームオプション仕様  
フレームカラー: アルマイト赤(オプション)  
オプション: アルミキャスタホイール4インチ幅広  
24インチ着脱車輪  
ハードアルマイトハンドリム パナレーサースベックActive  
跳ね上げ式パイプアームサポート 座クッション  
【参考重量】11.3kg(座クッション含まず)  
【参考価格】259,000円(座クッション含まず・非課税)

メインパイプ フロント部をアップ

**MS-III UP**  
標準フレーム(フレーム長47cm)  
**MS-III UP**  
ロングフレーム(フレーム長52cm)  
耐100kg

基本価格 168,900円~ (非課税)

プッシュアップ動作や膝部の安定に。  
スラリとしたフロントを演出。

販売店様へ、専用発注書にてご発注ください

メインパイプ ストレート形状

**MS-III Urban**  
標準フレーム(フレーム長47cm)  
**MS-III Urban**  
ロングフレーム(フレーム長52cm)  
耐100kg

基本価格 168,900円~ (非課税)

従来の落ち着いたデザイン。

レッグパイプの着脱、スイングイン・アウトが可能

**MS-III SW**  
標準フレーム(フレーム長49cm)  
**MS-III SW**  
ロングフレーム(フレーム長54cm)  
耐100kg

基本価格 192,500円~ (非課税)

移乗動作に配慮。  
足漕ぎでの操作にも有用です。



スイングイン・  
アウト機能  
MS-III SWの脚部  
はスイングイン・ア  
ウトおよび上方向  
に取り外しができ  
ます。



脚部の開閉・脱着  
は簡単にできます。

細かなサイズ選択や調整機能も充実、5インチクッションキャストも標準選択可能

### Point 1

フレーム長は標準・ロングの2種類  
細かなサイズ設定を選択することができます。



フレーム長47cm※SWは49cm



フレーム長52cm※SWは54cm

### Point 2 POSブレーキ・PD4ブレーキ



収納式のPOSブレーキと、引きがけレバー式のPD4ブレーキから選択することができます。POSブレーキは、ワンタッチで解除操作ができるパネつきタイプも指定できます。  
※MS-III SWではPD4ブレーキのみの対応となります。

### Point 3 フットサポート



中折れ式と両側跳ね上げ式より選択。プレートの角度は調節が可能です。  
※MS-III SWのフットサポートは両側跳ね上げ式のみとなります。

### Point 4 標準駆動輪



MS-IIIの標準駆動輪には、ハブ・リム・スポークがブラックカラーのNBK車輪を採用。車いすに引き締まった印象を与えます。  
※写真はステンレスハンドリム装着

以下の場合、NBK車輪ではなくシルバーカラーの駆動輪となります。  
●着脱車輪(オプション)でインチハブを選択した場合。  
●固定車輪でキャンバ角3°(オプション)を選択した場合。  
●ハンドリムなしを指定した場合。

### オプション

**キャンバ角 3°**  
オプションでキャンバ角3°の設定が可能です。  
※介助ブレーキ設定時は選択できません。  
新車注文時 4,900円(非課税)(1台分)

**回転式転倒防止装置NEタイプ**  
後方転倒の危険性を少なくするためのものです。  
回転させて内側に収納が可能です。  
新車注文時 14,300円(非課税)(1台分)  
※部品として購入の場合は金額は販売店にお問合せください。  
※部品として購入の場合は使用機種名と前座高・後座高の指定が必要です。

**布カバー<NM-8> アルミ板張(フレーム同色)**  
アルミフレームサイドガード  
形状を2種類から指定でき、スポン入り布<NM-8>カバー仕様、アルミ板張り仕様から選択できます。  
●カラー:  
アルマイト黒・フレームカラー同色、より選択。

【形状】  
タイヤアール    アールデスク

### ホイールオプション

24インチ(540)スピナジー  
エプリーデーライトエクストリーム  
新車注文時 104,500円(非課税)(1台分)  
※写真はオプションタイヤ装着

24インチ(540)スピナジーライトエクストリームLight  
新車注文時 104,500円(非課税)(1台分)

### サイドガード



アール形状の、ファンター付き樹脂製サイドガードを標準装備。  
カーボン調の表面デザイン処理を施しました。

### フレームカラー



### フレームカラーオプション

【カラーアルマイト】 新車注文時 5,500円(非課税)

アルマイト赤    アルマイト紫    アルマイト藍    アルマイト青    アルマイト金    アルマイト黒    アルマイト桃

**PREMIUM COLOR** プレミアムカラー  
新車注文時のみ  
34,100円(非課税)

プレミアムブルー    プレミアムレッド    プレミアムピンク

**MAZIORA COLOR** マジョーラカラー  
新車注文時のみ  
37,400円(非課税)

マゼラン    トラベジウム    アンドロメダ    マッターホルン    マッキンリー

### MS-III PRO 補装具車椅子 簡易形モジュラー

MS-IIIのフレームワークを踏襲したデザインで電動走行のニーズに対応。

MS-III PRO 製作例  
(JWX-1 Plus+装着仕様)  
※詳しくは販売店にお問い合わせください。

スポーツ  
競技用モデル  
アクティブ  
モデル

# ASR Urban

EVOLUTION

流れるような曲線を描く  
サイドライン

剛性と機能性を両立させた、  
自分らしさを演出する  
ハイグレード軽量アクティブモデル

補装具車椅子  
モジュラー



## ASR Urban(アーバン)

基本価格 **284,900円**～(非課税) **耐100kg**

### 車体サイズ

- フレーム長：標準47cm / ロング52cm
- 駆動輪(着脱式)：24インチ(540) / 23インチ(520)
- 車軸前後位置：-3cm / -4cm / -5cm
- キャスト：3インチクッション・4インチクッション・5インチクッション
- 前座高：40・41・42・43・44・45cm
- 後座高：38cm(駆動輪が23インチの場合は37cm)
- シート幅：30・32・34・36・38・40cm
- バックサポート高：30～42cm
- キャンバ角：0°および3°

販売店様へ：専用発注書にてご発注ください

### PHOTO/オプション仕様

オプション：フレームカラー・ツートン(上 スプリームホワイト/下 アルマイト黒)  
フロッグレッグスキャストホイール4インチ幅広 オレンジ  
24インチスピナジーライトエクストリームLight オレンジ  
タイヤ バナレーサーズベックActive  
アルミ枠溶接式サイドガード  
パイプアームサポート  
座クッション

【参考重量】10.4kg(座クッション含まず) 【参考価格】434,200円(座クッション含まず・非課税)

## フレームタイプは4種類

2種類のフォルムと2種類のフレーム長から選択。

フレーム種類  
アップ標準・アップロング  
フラット標準・フラットロング



### アップタイプ・標準フレーム

PHOTO/オプション仕様  
【参考重量】10.4kg(座クッション含まず)

### フラットタイプ・標準フレーム

PHOTO/オプション仕様  
【参考重量】11.0kg(座クッション含まず)  
【参考価格】439,700円(座クッション含まず・非課税)

## 標準装備



### キャンバ角

キャンバ角は0°及び3°より  
選択できます。



### 着脱式駆動輪

駆動輪は着脱式で、車軸  
前後位置は-3・-4・-5cm  
より選択できます。



### 座シート

座シート折りたたみ用  
ベルトがついています。

## 各種ブレーキが選択できます



### POSブレーキ(収納式)

バネあり・バネなしが  
選択できます。



### PD4ブレーキ


スポーティーなスタイルの  
引き掛けブレーキ



### PPSブレーキ

レバーの押し・引きどちらで  
もブレーキがかかります。

## フレームカラー



【アルマイト】 ※つや消し加工アルマイトは金額別途加算となります。



## フレームカラーオプション

### PREMIUM COLOR プレミアム・カラー

新車注文時のみ  
**11,500円**(非課税)



前座高が42cm、後座高は38cm。  
 アクティブモデルで多くのユーザーから指定される座面高で、  
 スマートかつ便利に使えるフレームワーク。  
 スポーティーイメージのGAIA(ガイア)と  
 エレガントイメージのRay(レイ)。

**GAIA**  
NISSAN

*Ray*



PHOTO/Ray(レイ)  
 フレームカラー：プリティパープル  
 バックサポートカラー：CORE8U  
 座クッション(オプション)  
 【参考重量】11.8kg(座クッション含まず)



PHOTO/GAIA(ガイア)  
 フレームカラー：ブルーグリーン  
 バックサポートカラー：CORE8U  
 座クッション(オプション)  
 【参考重量】11.7kg(座クッション含まず)

補装具車椅子  
**モジュラー**

**GAIA(ガイア) / Ray(レイ)**

耐100kg

基本価格 **187,900円**～(非課税)

車体寸法

- 前座高：42cm / 後座高：38cm
- シート幅：34・36・38・40・42cm
- バックサポート高：30・32・34・36・38・40cm
- 車軸前後位置：3ヶ所より選択
- キャンパ角：0°または-3°
- 駆動輪：着脱式24インチ(540)車輪

販売店様へ：専用発注書にてご発注ください

標準装備

**Wheel**

**24インチ(540)着脱式車輪**



駆動輪はプッシュボタン式で着脱できます。  
 自動車への積み込み時に便利。

**Arm Support**

**パイプアームサポート**



▲固定式 ▲跳ね上げ式

固定式と跳ね上げ式の2種類より選択。  
 アームサポート高は28～32cmの間  
 で指定できます。  
 ※アームサポートなしの設定も選択可能です。

**Brake**

**駐車ブレーキ**



POSブレーキ

PPSブレーキ

収納式のPOSブレーキと、レバー  
 の押し引きのどちらでもかけるこ  
 とのできるPPSブレーキから選  
 択可能。

**Side Guard**

**サイドガード**



サイドガードはフェンダーつき。  
 サイドフレームに固定されています。

オプション

転倒防止装置

新車注文時 **14,600円**(非課税)(1台分)




後方転倒の危険性を少なく  
 するためのものです。  
 使用しないときは、  
 内側に回転させておく  
 ことができます。

◀収納時

ビニールコーティングハンドリム


新車注文時 **15,400円**(非課税)(1台分)

サイズ



シート幅(サイドバー内寸法)	34・36・38・40・42cm
レッグパイプ内寸法	シート幅 - 9cm
前座高	42cm
後座高	38cm
シート奥行	36・38・40・42cm
バックサポート角度	8°
バックサポート高	30・32・34・36・38・40cm
車軸前後位置	-4～-5～-6cm
キャスタ輪	4インチアルミホイールキャスタ輪(車輪幅33mm)
駆動輪	着脱式24インチ(540)車輪
駆動輪キャンパ角	0°-3°
駆動輪タイヤ	25-540Vトラックグレータイヤ
ハンドリム	φ19mmアルミ製ハンドリム(専用品)
ハンドリム取付間隔	1.0・2.0cm
フットサポート	高さ及び角度調節式
フットサポートシート間距離	30～40cm
全長	81～83cm
全高	73～83cm
全幅	61cm(シート幅40cm/ハンドリム取付間隔1.0cm時)
折りたたみ時全幅	35cm(ハンドリム取付間隔1.0cm時)
耐荷重	100kg(積載物含む)

フレームカラー



バックサポートカラー



※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

スポーツ  
 競技用モデル  
 アクティブ  
 モデル  
 シェル  
 シリウス  
 シリウス  
 座高X座王  
 軽量車いす  
 モジュラー  
 式  
 テイル  
 リクライニング  
 車いす  
 座位保持  
 キッズモデル  
 電動車いす  
 特殊型車いす  
 アルミ製  
 スタンダード  
 スチール製  
 スタンダード  
 介護・  
 福祉用具  
 ストレッチャー!  
 防災用品  
 カートなど  
 車いす  
 オプション

スポーツ  
競技用モデル  
アクティブ  
モデル

ゼクス  
**ZEK'S**  
EVOLUTION

補装具車椅子  
モジュラー

コンパクトフォルム&小回り性能  
操作性の高い6輪タイプ。

**ZEK'S (ゼクス)**

基本価格 **308,000円**~ (非課税) **耐75kg**

車体サイズ

- シート幅：30・32・34・36・38・40cm
- シート奥行：38・40cm
- バックサポート高：30・32・34・36・38・40cm
- バックサポート角度：84・87・90・93・96°
- 駆動輪：25・501着脱式車輪
- キャスト：4インチ

販売店様へ：専用発注書にてご発注ください

※各部寸法は設定により選択不可の場合があります。



PHOTO/オプション仕様  
フレームカラー：ガンメタ  
オプション：パイプアームサポート  
座クッション

参考重量：14.1kg(座クッション含まず)

参考価格：**320,500円**(座クッション含まず・非課税)



PHOTO/オプション仕様  
フレームカラー：プレミアムレッド(オプション)  
オプション：ハードアルマイトハンドルリム

- アルミサイドガード
- パイプアームサポート
- ノーパンクタイヤ エアリー座クッション

参考重量：14.0kg(座クッション含まず)

参考価格：**406,900円**(座クッション含まず・非課税)

機能説明



長時間の着座姿勢でお疲れの時に、簡単に姿勢変換が可能です。

駆動輪にほとんどの荷重がかかっているため、操作が軽くなります。また、ガススプリングによりキャスト上げが簡単に行え、長時間の着座姿勢でお疲れの時も、姿勢変換がしやすく、腰を伸ばしてリフレッシュできます。



コンパクト&優れた小回り性能。

全長は約75cm。小回り性能も6輪構造によって回転半径40cmとなっています。



車輪脱着時、補助輪により横方向への移動が可能です。

ガススプリングをロックさせ、車輪を外すことで横移動も可能です。屋内での生活をよりスムーズにお手伝いできます。



外側取付  
フリーロックスイッチ

PPSブレーキ及び、樹脂製・カーボン製のサイドガードを選択時は、スイッチは内側取付となります。



内側取付

オプション



パイプアームサポート

(固定式/跳ね上げ式)

固定式と跳ね上げ式の2種類より選択。アームサポート高は24~31cmの間で指定できます。

※バックサポート高により設定不可の寸法があります。

新車注文時 **12,500円**(非課税)(1台分)



片折れ式フットサポート

アルミプレート1枚式のフットプレートです。

新車注文時 **2,200円**(非課税)(1台分)



写真：アルデスク

布サイドガード

アルミフレーム枠に黒布のカバーを装着したサイドガード。「タイヤール」と「アルデスク」の2種類の形状から選択できます。

新車注文時 **20,400円**(非課税)(1台分)




写真：タイヤール  
フレーム同一色

アルミサイドガード

アルミフレーム枠にアルミプレートを取付けたサイドガード。「タイヤール」と「アルデスク」の2種類の形状から選択できます。

カラーは「黒」もしくは、フレーム同一色から選択。  
新車注文時 **25,900円**(非課税)(1台分)

フレームカラー



フレームカラーオプション

【カラーアルマイト】新車注文時 **5,500円**(非課税)



PREMIUM COLOR プレミアムカラー

新車注文時のみ  
**34,100円**(非課税)



MAZIORA COLOR マジョーラカラー

新車注文時のみ  
**37,400円**(非課税)

