

# アクティブモデル

## Active model

AS-Ⅲ Light/Urban/Shock absorber	20
MS-Ⅲ UP/Urban/SW	22
ASR Urban	24
GAIA/Ray	25
ZEK'S	26



NISSINこだわりのフルオーダーノウハウを注ぎ込み、さらなる進化をとげた。強度と美しさをあわせ持つ、身体と一体となるフレームワーク。

# AS-III EVOLUTION

補装具車椅子  
オーダーメイド



## AS-III Urban (アーバン) フォールディングタイプ

PHOTO/オプション仕様  
オプション: フレームカラーツートン(上 ガンメタ/下 グラナダブラック)  
各部個別パーツカラー指定(アルマイト黒)  
フロッグレッグスキャスタホイール4インチ幅広 ブラック  
24インチスピナジーエブリデー ブラック  
タイヤ パナレーサー スペックActive  
構内ハンドリム 布サイドガード  
跳ね上げ式パイプアームサポート 3つ穴タイプ車輪ソケット  
【参考重量】約11.5kg(座クッション含まず)  
【参考価格】527,600円(座クッション含まず・非課税)



## AS-III Shock absorber (ショック アブソーバー)

PHOTO/オプション仕様  
オプション: フレームカラー: つや消しアルマイト黒  
各部個別パーツカラー指定(つや消しアルマイト黒)  
フロッグレッグスキャスタホイール4インチ幅広 ゴールド  
24インチスピナジーエブリデー ブラック  
タイヤ パナレーサー スペックActive  
構内ハンドリム  
アルミフレームサイドガード アルミ板張り  
跳ね上げ式パイプアームサポート  
【参考重量】約11.5kg(座クッション含まず)



## AS-III Light (ライト) フォールディングタイプ

PHOTO/オプション仕様  
オプション: フレームカラーツートン(上 アルマイト銀/下 グラナダブラック)  
各部個別パーツカラー指定(アルマイト黒)  
フロッグレッグスキャスタホイール4インチ幅広 ブルー  
24インチスピナジーライトエクストリームLight ブラック  
カーボンサイドガード 片折れ式フットサポート 座クッション  
【参考重量】約8.6kg(座クッション含まず)  
【参考価格】508,200円(座クッション含まず・非課税)

メインパイプ径22mmを使用の軽量タイプ

## AS-III Light フォールディング(折りたたみ)タイプ

## AS-III Light リジッド(固定)タイプ

耐75kg  
基本価格 318,800円~ (非課税)

フルオーダーサイズ

- キャンパ角(フォールディングタイプ): 0°
- キャンパ角(リジッドタイプ): 0°または3°
- 駆動輪: 24インチ(540)着脱式車輪
- キャスタ: 3インチクッション  
4インチクッション幅広

販売店様へ: 専用発注書にてご発注ください

メインパイプ径25mmを使用の標準タイプ

## AS-III Urban フォールディング(折りたたみ)タイプ

## AS-III Urban リジッド(固定)タイプ

耐100kg  
基本価格 318,800円~ (非課税)

フルオーダーサイズ

- キャンパ角: 0°または3°
- 駆動輪: 24インチ(540)着脱式車輪
- キャスタ: 3インチクッション  
4インチクッション幅広

販売店様へ: 専用発注書にてご発注ください

メインパイプ径25mmを使用のショックアブソーバー搭載タイプ

## AS-III Shock absorber リジッド(固定)タイプ

耐100kg  
基本価格 499,400円~ (非課税)

両駆動輪のFOX製エアサスペンションが極上の乗りごちを実現します。付属のエアポンプで空気圧を調整可能。

フルオーダーサイズ


- キャンパ角: 0°または3°
- 駆動輪: 24インチ(540)着脱式車輪
- キャスタ: 3インチクッション  
4インチクッション幅広




高剛性と軽量化を両立。快適で安定した乗りごちを実現。

### Seatside Detail シートサイドパイプ

フラットタイプ



アップタイプ(アップ寸法 5.6・7.8cmより選択)



シートサイドパイプのフロントアップ形状を指定可能。センチ単位の寸法指示が、理想のサイドシルエットをつくります。(AS-III ショック アブソーバーはフラットタイプのみとなります)

### Back Support バックサポート



前面で5分割されるクッションとベルト張り調整により、背中を曲面でサポートすることが可能。

### Brake 駐車ブレーキ

PD4ブレーキ



POSブレーキ



レバー引きがけ式のPD4ブレーキと収納式のPOSブレーキから選択可能。POSブレーキは、ワンタッチで解除操作のできるバネつきタイプも用意。

### Tire タイヤ Panaracer



駆動輪には、車いす専用タイヤ、パナレーサーズベックS2を標準装備。(23-540) スペックS2

- グレー ■ ブルー ■ レッド


### Made to order フルオーダーフレーム

理想のフレーム形状で身体とライフスタイルにジャストフィット。フルオーダーによるフレーム設計。


フレームワーク例 (フォールディングタイプ)



フレームワーク例 (リジッドタイプ)



### オプション



折りたたみ式転倒防止装置  
後方転倒の危険性を少なくするためのものです。ワンタッチで折りたたみ収納が可能です。  
※AS-IIIショックアブソーバーには装着できません。  
新車注文時 32,700円(非課税)(1台分)



アルミキャストホイール 4インチ/4インチ幅広  
アルミ削り出しによる軽量かつスタイリッシュなキャストホイール。  
※車輪幅22ミリ(4インチ)/32ミリ(4インチ幅広)  
新車注文時 10,200円(非課税)(1台分)



パイプアームサポート (固定式・跳ね上げ式)  
固定式と、跳ね上げ式の2種類より選択。アームサポート高は28~32cmの間で指定できます。  
新車注文時 12,500円(非課税)(1台分)



カーボンサイドガード (泥よけつき)  
※AS-IIIライト・AS-IIIアーバン用  
カーボン製のフェンダーつきサイドガード。(形状の指定はできません)  
新車注文時 30,800円(非課税)(1台分)  
標準仕様は「サイドガード無し」となります。

### パーツカラーオプション

パイプアームサポート(本体、ホルダー) POSブレーキ(ステア、本体) キャスタフォーク キャスタケースキャップ フットサポートまわり 折りたたみ(クロス)フレームパイプ レッグパイプカラー(レックパイプ下部部) オプション構内ハンドリム




各パーツを個別にアルマイト色で着色することも可能です。詳細や価格は販売店にお問い合わせください。

### ホイールオプション



- ブラック ■ ホワイト

24インチ(540)スピナジーエブリデーライトエクストリーム  
新車注文時 88,000円(非課税)(1台分) ※写真はオプションタイヤ装着



- ブラック ■ ホワイト ■ レッド ■ オレンジ

24インチ(540)スピナジーライトエクストリームLight  
新車注文時 88,000円(非課税)(1台分)

### フレームカラー



### フレームカラーオプション

PREMIUM COLOR プレミアムカラー  
新車注文時のみ 11,500円(非課税)  
プレミアムブルー プレミアムレッド プレミアムピンク



3種類のモデルにそれぞれ2種類のフレーム長を用意。  
多彩な寸法・オプション設定で、「自分にピッタリ」が、選択できます。

# MS-III EVOLUTION

補装具車椅子  
モジュラー



### MS-III Urban (アーバン)

PHOTO/標準フレームオプション仕様  
フレームカラー: パウダーコーティング(オプション)  
オプション: フロッグレッグスキャスタホイール4インチ幅細レッド  
24インチスピナジーエブリデーブラック  
跳ね上げ式ハイアームサポート 座クッション  
【参考重量】10.2kg(座クッション含まず)



### MS-III UP (アップ)

PHOTO/標準フレームオプション仕様  
フレームカラー: スーパーホワイト  
オプション: フロッグレッグスキャスタホイール4インチ幅細ブルー  
24インチスピナジーライトエクストリームLightブラック  
楕円ハンドリム  
パナレーサースペックActive  
跳ね上げ式ハイアームサポート  
座クッション  
【参考重量】10.5kg(座クッション含まず)  
【参考価格】323,700円(座クッション含まず・非課税)



### MS-III SW

PHOTO/標準フレームオプション仕様  
フレームカラー: アルマイト赤(オプション)  
オプション: アルミキャスタホイール4インチ幅広  
24インチ着脱車輪  
ハードアルマイトハンドリム パナレーサースペックActive  
跳ね上げ式ハイアームサポート 座クッション  
【参考重量】11.3kg(座クッション含まず)  
【参考価格】259,000円(座クッション含まず・非課税)

メインパイプ フロント部をアップ

**MS-III UP**  
標準フレーム(フレーム長47cm)

**MS-III UP**  
ロングフレーム(フレーム長52cm)

耐100kg

基本価格 168,900円~ (非課税)

プッシュアップ動作や膝部の安定に。  
スラリとしたフロントを演出。

販売店様へ、専用発注書にてご発注ください

メインパイプ ストレート形状

**MS-III Urban**  
標準フレーム(フレーム長47cm)

**MS-III Urban**  
ロングフレーム(フレーム長52cm)

耐100kg

基本価格 168,900円~ (非課税)

従来の落ち着いたデザイン。

レッグパイプの着脱、スイングイン・アウトが可能


**MS-III SW**  
標準フレーム(フレーム長49cm)

**MS-III SW**  
ロングフレーム(フレーム長54cm)

耐100kg

基本価格 192,500円~ (非課税)

移乗動作に配慮。  
足漕ぎでの操作にも有用です。



スイングイン・アウト機能  
MS-III SWの脚部はスイングイン・アウトおよび上方向に取り外しができます。

脚部の開閉・脱着は簡単にできます。

細かなサイズ選択や調整機能も充実、5インチクッションキャストも標準選択可能

#### Point 1

フレーム長は標準・ロングの2種類  
細かなサイズ設定を選択することができます。



フレーム長47cm\*SWは49cm



フレーム長52cm\*SWは54cm

#### Point 2 POSブレーキ・PD4ブレーキ

POSブレーキ(駐車時)

POSブレーキ(解除時)

PD4ブレーキ



収納式のPOSブレーキと、引きがけレバー式のPD4ブレーキから選択することができます。POSブレーキは、ワンタッチで解除操作ができるパネつきタイプも指定できます。  
※MS-III SWではPD4ブレーキのみの対応となります。

#### Point 3 フットサポート



中折れ式



両側跳ね上げ式

中折れ式と両側跳ね上げ式より選択。プレートは調節が可能です。  
※MS-III SWのフットサポートは両側跳ね上げ式のみとなります。

#### Point 4 標準駆動輪



NBK車輪

MS-IIIの標準駆動輪には、ハブ・リム・スポークがブラックカラーのNBK車輪を採用。車いすに引き締まった印象を与えます。

※写真はステンレスハンドリム装着

以下の場合、NBK車輪ではなくシルバーカラーの駆動輪となります。  
●着脱車輪(オプション)でインチハブを選択した場合。  
●固定車輪でキャンバ角3°(オプション)を選択した場合。  
●ハンドリムなしを指定した場合。


#### オプション



キャンバ角 3°  
オプションでキャンバ角3°の設定が可能です。  
※介助ブレーキ設定時は選択できません。  
新車注文時 4,900円(非課税)(1台分)



カーボンサイドガード  
カーボン製のフエンダーつきサイドガード。(形状の指定はできません)  
新車注文時 30,800円(非課税)(1台分)



アルミフレームサイドガード  
形状を2種類から指定でき、スポンジ入り布<NM-8>カバー仕様、アルミ板張り仕様から選択できます。



布カバー仕様  
新車注文時 20,400円(非課税)  
アルミ板張り仕様  
新車注文時 25,900円(非課税)  
●カラー:  
アルマイト黒・フレームカラー同色、より選択。


#### ホイールオプション



ブラック



ホワイト



ブラック



ホワイト



レッド



オレンジ

24インチ(540)スピナジー  
エブリデーライトエクストリーム  
新車注文時 104,500円(非課税)(1台分)  
※写真はオプションタイヤ装着

24インチ(540)スピナジーライトエクストリームLight  
新車注文時 104,500円(非課税)(1台分)

#### サイドガード




アール形状の、フエンダー付き樹脂製サイドガードを標準装備。  
カーボン調の表面デザイン処理を施しました。

#### フレームカラー



#### フレームカラーオプション



PREMIUM COLOR プレミアムカラー  
新車注文時のみ  
34,100円(非課税)  
アルマイト赤 アルマイト紫 アルマイト藍 アルマイト青 アルマイト金 アルマイト黒 アルマイト桃  
プレミアムブルー プレミアムレッド プレミアムピンク

MAZIORA COLOR マジョーラカラー  
新車注文時のみ  
37,400円(非課税)  
マゼラン トラベジウム アンドロメダ マッターホルン マッキンリー

#### MS-III PRO

補装具車椅子  
簡易形モジュラー

MS-IIIの  
フレームワークを  
踏襲したデザインで  
電動走行の  
ニーズに対応。



MS-III PRO 製作例  
(JWX-1 Plus+装着仕様)  
※詳しくは販売店にお問い合わせください。

スポーツ  
競技用モデル  
アクティブ  
モデル

# ASR Urban

EVOLUTION

流れるような曲線を描く  
サイドライン

剛性と機能性を両立させた、  
自分らしさを演出する  
ハイグレード軽量アクティブモデル

補装具車椅子  
モジュラー



PHOTO/オプション仕様  
オプション: フレームカラーツートン(上 スプリームホワイト/下 アルマイト黒)  
フロッグレグスキャスタホイール4インチ幅広 オレンジ  
24インチスピナジールイトエクストリームLight オレンジ  
タイヤ パナレーサーズスペックActive  
アルミ枠溶接式サイドガード  
パイプアームサポート  
座クッション  
【参考重量】10.4kg(座クッション含まず) 【参考価格】434,200円(座クッション含まず・非課税)

## ASR Urban(アーバン)

基本価格 **284,900円**~(非課税) **耐100kg**

### 車体サイズ

- フレーム長: 標準47cm / ロング52cm
- 駆動輪(着脱式): 24インチ(540) / 23インチ(520)
- 車軸前後位置: -3cm / -4cm / -5cm
- キャスタ: 3インチクッション・4インチクッション・5インチクッション
- 前座高: 40・41・42・43・44・45cm
- 後座高: 38cm(駆動輪が23インチの場合は37cm)
- シート幅: 30・32・34・36・38・40cm
- バックサポート高: 30~42cm
- キャンバ角: 0°および3°

販売店様へ: 専用発注書にてご注文ください

## フレームタイプは4種類

2種類のフォルムと2種類のフレーム長から選択。

フレーム種類  
アップ標準・アップロング  
フラット標準・フラットロング



### アップタイプ・標準フレーム

PHOTO/オプション仕様  
【参考重量】10.4kg(座クッション含まず)

### フラットタイプ・標準フレーム

PHOTO/オプション仕様  
【参考重量】11.0kg(座クッション含まず)  
【参考価格】439,700円(座クッション含まず・非課税)

## 標準装備



**キャンバ角**  
キャンバ角は0°及び3°より  
選択できます。



**着脱式駆動輪**  
駆動輪は着脱式で、車軸  
前後位置は-3・-4・-5cm  
より選択できます。



**座シート**  
座シート折りたたみ用  
ベルトがついています。

## 各種ブレーキが選択できます



**POSブレーキ(収納式)**  
バネあり・バネなしが  
選択できます。




**PD4ブレーキ**  
スポーティーなスタイルの  
引き掛けブレーキ



**PPSブレーキ**  
レバーの押し・引きどちらで  
もブレーキがかかります。

## フレームカラー



【アルマイト】 ※つや消し加工アルマイトは金額別途加算となります。



## フレームカラーオプション

### PREMIUM COLOR プレミアム・カラー

新車注文時のみ  
**11,500円**(非課税)





前座高が42cm、後座高は38cm。  
 アクティブモデルで多くのユーザーから指定される座面高で、  
 スマートかつ便利に使えるフレームワーク。  
 スポーティーイメージのGAIA(ガイア)と  
 エレガントイメージのRay(レイ)。

**GAIA**  
NISSAN

*Ray*



PHOTO/Ray(レイ)  
 フレームカラー：プリティパープル  
 バックサポートカラー：CORE8U  
 座クッション(オプション)  
 【参考重量】11.8kg(座クッション含まず)



PHOTO/GAIA(ガイア)  
 フレームカラー：ブルーグリーン  
 バックサポートカラー：CORE8U  
 座クッション(オプション)  
 【参考重量】11.7kg(座クッション含まず)

補装具車椅子  
**モジュラー**

**GAIA(ガイア) / Ray(レイ)**

耐100kg

基本価格 **187,900円**～(非課税)

車体寸法

- 前座高：42cm / 後座高：38cm
- シート幅：34-36-38-40-42cm
- バックサポート高：30-32-34-36-38-40cm
- 車軸前後位置：3ヶ所より選択
- キャンパ角：0°または-3°
- 駆動輪：着脱式24インチ(540)車輪

販売店様へ：専用発注書にてご発注ください

標準装備

**Wheel**

**24インチ(540)着脱式車輪**



駆動輪はプッシュボタン式で着脱できます。  
 自動車への積み込み時に便利。

**Arm Support**

**パイプアームサポート**



▲固定式 ▲跳ね上げ式

固定式と跳ね上げ式の2種類より選択。  
 アームサポート高は28～32cmの間  
 で指定できます。  
 ※アームサポートなしの設定も選択可能です。

**Brake**

**駐車ブレーキ**



収納式のPOSブレーキと、レバー  
 の押し引きのどちらでもかけるこ  
 とのできるPPSブレーキから選  
 択可能。

**Side Guard**

**サイドガード**



サイドガードはフェンダーつき。  
 サイドフレームに固定されています。

オプション

転倒防止装置

新車注文時 **14,600円**(非課税)(1台分)




後方転倒の危険性を少なく  
 するためのものです。  
 使用しないときは、  
 内側に回転させておく  
 ことができます。

◀収納時

ビニールコーティングハンドリム


新車注文時 **15,400円**(非課税)(1台分)

サイズ



シート幅(サイドガード付内寸法)	34-36-38-40-42cm
レッグパイプ内寸法	シート幅 - 9cm
前座高	42cm
後座高	38cm
シート奥行	36-38-40-42cm
バックサポート角度	8°
バックサポート高	30-32-34-36-38-40cm
車軸前後位置	-4～-5～-6cm
キャスタ輪	4インチアルミホイールキャスタ輪(車輪幅33mm)
駆動輪	着脱式24インチ(540)車輪
駆動輪キャンパ角	0°～3°
駆動輪タイヤ	25-540Vtラックグレータイヤ
ハンドリム	φ19mmアルミ製ハンドリム(専用品)
ハンドリム取付間隔	1.0-2.0cm
フットサポート	高さ及び角度調節式
フットサポートシート間距離	30～40cm
全長	81～83cm
全高	73～83cm
全幅	61cm(シート幅40cm/ハンドリム取付間隔1.0cm時)
折りたたみ時全幅	35cm(ハンドリム取付間隔1.0cm時)
耐荷重	100kg(積載物含む)

フレームカラー



バックサポートカラー



※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

スポーツ  
 競技用モデル  
 アクティブ  
 モデル  
 シンギュラ  
 シリズ  
 ウルトラ  
 シリズ  
 シリーズ  
 座高X座王  
 軽量車いす  
 ティルト  
 リクライニング  
 車いす  
 座位保持  
 キッズモデル  
 電動車いす  
 特殊型車いす  
 アルミ製  
 スタンダード  
 車いす  
 スチール製  
 スタンダード  
 車いす  
 介護・  
 福祉用具  
 ストレッチャー!  
 防災用品  
 カートなど  
 オプション  
 車いす

スポーツ  
競技用モデル  
アクティブ  
モデル

シニア  
シニア

シニア  
シニア

軽量車いす

リクライニング  
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製  
スタンダード  
車いす

スチール製  
スタンダード  
車いす

介護  
福祉用具

ストレッチャー！  
防災用品  
カートなど

車いす  
オプション

ゼクス  
**ZEK'S**  
EVOLUTION

補装具車椅子  
モジュラー

コンパクトフォルム&小回り性能  
操作性の高い6輪タイプ。

**ZEK'S (ゼクス)**

基本価格 **308,000円**~ (非課税) **耐75kg**

車体サイズ

- シート幅：30・32・34・36・38・40cm
- シート奥行：38・40cm
- バックサポート高：30・32・34・36・38・40cm
- バックサポート角度：84・87・90・93・96°
- 駆動輪：25・501着脱式車輪
- キャスト：4インチ

販売店様へ：専用発注書にてご注文ください

※各部寸法は設定により選択不可の場合があります。



PHOTO/オプション仕様  
フレームカラー：ガンメタ  
オプション：パイプアームサポート  
座クッション  
参考重量：14.1kg(座クッション含まず)  
参考価格：**320,500円**(座クッション含まず・非課税)



PHOTO/オプション仕様  
フレームカラー：プレミアムレッド(オプション)  
オプション：ハードアルマイトハンドル  
アルミサイドガード  
パイプアームサポート  
ノーパンクタイヤ エアリー  
座クッション  
参考重量：14.0kg(座クッション含まず)  
参考価格：**406,900円**(座クッション含まず・非課税)

機能説明



**長時間の着座姿勢でお疲れの時に、簡単に姿勢変換が可能です。**

駆動輪にほとんどの荷重がかかっているため、操作が軽く行えます。また、ガススプリングによりキャスト上げが簡単にでき、長時間の着座姿勢でお疲れの時も、姿勢変換がしやすく、腰を伸ばしてリフレッシュできます。



**コンパクト&優れた小回り性能。**

全長は約75cm。小回り性能も6輪構造によって回転半径40cmとなっています。



**車輪脱着時、補助輪により横方向への移動が可能です。**

ガススプリングをロックさせ、車輪を外すことで横移動も可能です。屋内での生活をよりスムーズにお手伝いできます。



**外側取付  
フリーロックスイッチ**

PPSブレーキ及び、樹脂製・カーボン製のサイドガードを選択時は、スイッチは内側取付となります。



**内側取付**

オプション



固定式



跳ね上げ式

**パイプアームサポート**  
(固定式/跳ね上げ式)

固定式と跳ね上げ式の2種類より選択。アームサポート高は24~31cmの間で指定できます。  
※バックサポート高により設定不可の寸法があります。  
新車注文時 **12,500円**(非課税)(1台分)



**片折れ式フットサポート**

アルミプレート1枚式のフットプレートです。  
新車注文時 **2,200円**(非課税)(1台分)



写真：アルデスク

**布サイドガード**

アルミフレーム枠に黒布のカバーを装着したサイドガード。「タイヤール」と「アルデスク」の2種類の形状から選択できます。  
新車注文時 **20,400円**(非課税)(1台分)



写真：タイヤール  
フレーム同一色

**アルミサイドガード**

アルミフレーム枠にアルミプレートを取付けたサイドガード。「タイヤール」と「アルデスク」の2種類の形状から選択できます。  
カラーは「黒」もしくは、フレーム同一色から選択。  
新車注文時 **25,900円**(非課税)(1台分)

フレームカラー



フレームカラーオプション

【カラーアルマイト】新車注文時 **5,500円**(非課税)



**PREMIUM COLOR** プレミアムカラー

新車注文時のみ **34,100円**(非課税)  
プレミアムブルー プレミアムレッド プレミアムピンク

**MAZIORA COLOR** マジョーラカラー

新車注文時のみ **37,400円**(非課税)  
マゼラン トラベジウム アンドロメダ マッターホルン マッキンリー