御社名	ご利用者名	金額
	様	円
ご担当者	直送先	納期

	□ Urban (メイ:	ンパイプストレート)	)			¥202,700
フレーム種類	□ UP (メイン/	ペイプフロント部6cm	nアップ)			<del>+</del> 202,700
	□ SW (レッグ)	パイプ スイングイン	アウト)			¥217,800
د. الس <del>ا</del>	□ 30 □ 32	□ 34 □ 36	□ 38 □ 40			¥0
シート幅	□ 42 □ 44			※エックス・キャスタ	部に補強が入ります	¥6,270
フレーム長	標準フレーム(	47cm )	ロングフレー	ر 52cm )		¥0
シート奥行	□ 34 □ 36	□ 38	□ 34 □ 36	38 🗆 40	□42	+0
バックサポート高	□ 30 □ 32	□ 34 □ 36	□ 38 □ 40			¥C
ハッグッホード同	□ 42 □ 44	□ 46 □ 48	□ 50	※パイプを延長し、	ベルトが1本追加されます	¥4,400
	□ PD4ブレーキ	キ(引きのみ)				
ブレーキ	□ PPSブレー <sup>±</sup>	キ(口押し 口引き	÷ )	※SWフレーム選択	時は設定不可	¥C
	□ POSブレー=	キ(□バネあり □	]バネなし)	※SWフレーム選択	時は設定不可	
	口 あり(アール	<i>,</i> )□なし				¥0
押し手ハンドル	□ 直角					¥3,080
押しサハントル	押し手特寸	□ 背折れなし(全	<b>È高</b>	cm)		¥3,080
	1中C丁1可り	□背折れ(□0)	度 □10度)	(全高	cm )	¥8,690
サイドガード	形状	□ タイヤアール(	H24×L30 )			¥C
ッイトルート	11211	□ アールデスク(	H24×L38)	※UPフレーム選択時	は設定不可	70
※フェンダー付サイド	側板	□ 布( NM-8)				¥C
ガードは設定不可	19,1700	□ アルミサイドガ	ード ( ロアルマ	アイト黒 ロフレー.	ム同色)	¥5,500
	□ 両側跳ね上げプレート(角度可変) ※ベース部に中折れ補強が入ります			¥0		
フットサポート	□ 中折れ式プ	レート(角度可変)	)	※SWフレーム選択	時は設定不可	+0
	口 片折れ式プ	レート(角度可変)	)	※SWフレーム選択	時は設定不可	¥2,200
フットサポート	(	cm ) 30 ~ 40cm	m・1cmピッチで	調整可能		¥C
~シート間距離	※前座高	「により長さが確保でき	ない場合は近似値	「で取りつけます		<sup>∓</sup> \

前座高×後座高寸法設定表 ※下記の表で希望寸法の〇△を塗りつぶしてください。

	1-12-11-11		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
前座高後座高	41cm	42cm	43cm	44cm	45cm
36cm	0	0	△ ※3		
37cm	0	0	0	△ ※3	
38cm <b>※2</b>	0	0	0	0	△ ※3
39cm <b>※2</b>	△ ※4	0	0	0	0
40cm <b>※1 ※2</b>	0	△ ※4	0	0	0
41cm <b>%1 %2</b>		0	△ ※4	0	0
※1 NAV 1DLUC: 00 ク・キーNAV 0.04 ク・キけのウェオ ※0 NAV 0.00 ク・キけのウェオ					

严准什基	

・5インチクッションキャスタ キャスタケース溶接

- サイドガードフレーム溶接
- •車軸位置 0cm
- 背張り調整式
- **※1 JWX-1PLUS+ 22インチ、JWX-2 24インチは設定不可 ※2 JWX-2 22インチは設定不可**
- ※3 標準フレーム選択時シート奥行34cmは設定不可 ロングフレーム選択時シート奥行42cmのみ設定可
- ※4 ロングフレーム選択時シート奥行40・42cmは設定不可

フレームカラー記入欄

	□ ライトブ. 塗装 □ プリティ □ シュガ	イエロー □ ビビッドオレンジ □ フォーミュラーレッド □ ベーシックブルールーパール □ ブルーグリーン □ フォレストグリーン □ プリティピンク パープル □ アプリコットピンク □ シュガーブルー □ シュガーグリーン ーピンク □ スプリームホワイト □ スーパーホワイト □ シルバーメタリック □ グラナダブラック	
フレームカラー	カラーアルマイト	□銀□黒□赤□藍□青□紫□金□桃	¥0 ¥5,500
	つや消しアルマイト		¥11,000
	プレミアム・カラー	ロプレミアムブルー ロプレミアムレッド ロプレミアムピンク	¥34,100
	その他		都度見積

## 型改造 繊維自由語 口払け 口が

秘 Confidential 第7年 2024 8 23

水心块 補表具	中前 口のり 口なし	第/版	2024.8.23
	□JWX-1 PLUS+		
	バッテリー種類	ロニッケル水素仕様	¥411,800
		ロリチウムイオン仕様	¥451,480
	バッテリー取付	ロー体型(オフセット有 53mmスペーサー使用)	¥(
		□分離型	¥39,89
	車輪径	□22インチ □24インチ	¥
	最高速度設定	□4.5km □6km	¥
	クラッチレバー	□右 □左	¥
	   自走用操作部	□標準・バーハンドル ※SWフレーム選択時は設定不可	¥
	日足用採作的	□スライドブラケット ※パイプアームサポートに取付けます	¥18,46
	ジョイスティックノブ	□( )	都度見
	操作部位置	□右操作 □左操作	¥
	人吐口提作前	ロコントローラー&介助用ブレーキ付き	¥59,25
	│ 介助用操作部 │	口介助用ブレーキのみ	¥24,00
	カラーキャップ		
電動走行ユニット	1	スブルー(青) 🛘 🗆 シャンパンゴールド(金) 🗘 ビビットオレンジ(橙)	
		クマイカ(黒) □ ストームシルバー(銀) □ チョコミント(薄緑)	¥
		トパール(白) ロレッドパールマイカ(赤) ロキューピットピンク(ピンク)	
	□ /1.7.1 □JWX-2		
		□ニッケル水素仕様	¥429,60
	バッテリー種類	ロリチウムイオン仕様	¥469,28
	バッテリー取付	□分離型 ※一体型は設定不可	¥25,42
	車輪径		¥25,42 ¥
	車軸取付と	□固定軸スタンダードタイプ ※YAMAHA純正パーツの着脱軸 □ き 映軸 スタンダードタイプ モジュラー タイプは取付不可	¥
	転倒防止バー	口相が作品ペグングープーン	
	タイヤ		¥
		ロスポーティ	¥19,18
	ハンドリム	□コーティング無 爪間隔 (□標準 □ワイド)	¥
		□コーティング有 爪間隔 (□標準 □ワイド)	¥17,89
	ホイールキャップ	□黒ベース白色 □黒ベースアルミ色 □銀ベース白色	¥
		-ト(□跳ね上げ □固定) (□28 □29 □30 □31)	¥12,43
		時は、右アームは跳ね上げ不可 ※アームサポート高をご指示ください	-
	□KF-3泥除け ( □釒		¥11,00
	ロレッグパイプカバー	※SWフレーム選択時は設定不可	¥6,38
その他オプション	□YAMAHAスポークカ	バー ( ) ※廃盤・取付可否にご注意ください	都度見
	□座クッション 厚(	cm)×幅( cm)×奥( cm)カバー色( )	
	※カバー色のご指示:	が無い場合はデニム黒とさせていただきます	都度見
	※UPフレーム選択時	fは、クッション幅は座幅ー5cmを推奨します	
	□ポケット ※ご指示が	無い場合は箱フタマジック(小・左)となります ※特寸は備考欄にてご指示ください	都度見
備考∙特記事項		<u>-</u>	
ポケット図		シート幅	
※箱フタマジック以	!外の場合	(サイドガードパイプ内々) シート奥行	
ご記入ください。			
	背シート		-F
	※不要の場合		to the
	口背アウターなし	スイングインアウトの場合	1
	口背インナーなし		47-47-4
	ロポケットシートなし		J AN
	ロボノカン じゅし	種様なった。	5
標準価格	ш		和
<u> </u>	<u>円</u>		
<b>⊥-</b> ° \ _ \	_		
オプション	<u></u>		
		~ ~~	

