

コンパクト  
すわって快適  
軽量

らくらく3Dバックサポート採用車いす

designed by NISSIN  
**ULTRA**

ウルトラシリーズ

そのまま座るだけで、理想的な姿勢に。  
3Dバックサポートの快適さを調整なしで多くの方へ。

補装具車椅子  
**レディメイド**

広ひろ  
ヒップスペース  
(シート幅同寸)



調節不要の  
3Dシート

バックサポートは、おしりを包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。

## 用途や生活スタイルに合わせた4タイプ

シート幅45cm

**U2W・BG**タイプ  
自走用



6輪タイプ

**U6**タイプ  
自走用



シート幅調整式

**U7**タイプ  
自走用 / 介助用



ティルト&リクライニング

**UC**タイプ  
介助用



多機能自走用でシート幅45cm。大きい体格の方に。座面高調節式。

**NA-U2W・BG**

補装具車椅子  
**レディメイド**

192,500円(非課税)

00175-000383

耐120kg 自走用



**U2W**タイプ  
ウルトラ  
自走用




ノーパンクタイヤ  
**エアリ**  
装備

いつでも空気が  
いっぱい感覚で安心

■車いす寸法

赤は初期出荷時設定



※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同寸です。  
※シート幅はアームサポートパイプ内寸の寸法です。  
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。(座クッション重量は0.5kgです)

標準フレームカラー

シルバー

ティルト外径φ20

標準バックサポートカラー



グリーン インディゴ ワイン  
ご注文時には、バックサポートカラーをご指定ください。

■オプション対応

ガードル掛け(KF-8B)	○
ボンベ架(KF-25)	○
転倒防止装置(KF-30)	○
杖入れ(KF-7BM)	○
ワンストップブレーキ	○
ワンストップブレーキ OSフットブレーキ	○

家屋内で移動しやすい6輪タイプ。足こぎ操作も快適。

**NA-U6**

補装具車椅子  
**レディメイド**

189,700円(非課税)

00175-000335

家屋内専用 耐100kg 自走用



▲回転半径  
約53cm

**U6**タイプ  
ウルトラ  
自走用



壁や家具にぶつかるリスクの少ない  
コンパクトな押し手グリップ

■車いす寸法

赤は初期出荷時設定



※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同寸です。  
※上記寸法は座クッションを装着していない場合の寸法です。

標準フレームカラー

シルバー

標準バックサポートカラー



インディゴ ワイン  
ご注文時には、バックサポートカラーをご指定ください。

オプション

ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ  
新車注文時(1台分)  
8,800円(非課税)

■介助もらくらく



ダンパーを装備。  
しきい等の段差も  
乗り越しやすい。

押し手グリップの位置は、介助者が腕を曲げずに段差越えの補助ができる高さで設定。  
腕をのばしたままの力が入れやすい状態で補助ができます。

工具なしでシート幅が調整でき、幅広いご利用者様に対応します。(シート幅40-42-44cmの3段階調整式)

**NA-U7** 補装具車椅子 **レディメイド** 217,800円(非課税)  
00175-000336 **耐100kg** **自走行**

**NAH-U7** 補装具車椅子 **レディメイド** 217,800円(非課税)  
00175-000337 **耐100kg** **介助用**




**U7**タイプ  
ウルトラ  
自走行



**U7**タイプ  
ウルトラ  
介助用




**NA-U7** (シート幅調整式※40-42-44cm)



※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。  
※重量には座クッション重量を含んでおりません。※臀部スペースの有効幅はシート幅と同等です。  
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

**NAH-U7** (シート幅調整式※40-42-44cm)



※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。  
※重量には座クッション重量を含んでおりません。※臀部スペースの有効幅はシート幅と同等です。  
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

**工具いらず、簡単操作でシート幅調整。**

■工具いらず、簡単操作でシート幅調整

- 手順1: バックサポートシートと座クッションをはずし、インナーシートの面ファスナーをはずします。
- 手順2: カバーをはずし、ロックピンをつまんでロックを解除します。
- 手順3: そのまま折りたたみフレームを任意の位置までスライドします。
- 手順4: ロックが完全にかかっていることを確認し、カバーをかぶせます。
- 手順5: インナーシートの面ファスナーを貼りあわせ、バックサポートインナー下部を調整し、アウターシートと座クッションを装着して完了です。



**標準フレームカラー**



**標準バックサポートカラー**



ご注文時には、バックサポートカラーをご指定ください。

スポーツ競技用モデル  
アフターサービス  
シニアウルトラシリーズ  
座墊×座王シリーズ  
軽量車いす  
テルト/リクライニング車いす  
座位保持  
キッズモデル  
電動車いす  
特殊型車いす  
アルミ製スタンダード車いす  
スチール製スタンダード車いす  
介護・福祉用具  
ストレッチャー! 防災用品、カートなど  
車いすオープン

軽量コンパクト ティルト&リクライニング車いす

# NAH-UC

補装具車椅子  
レディメイド

介助者にもやさしい  
ウルトラシリーズ  
コンパクトモデル

ノーバンク  
(ハイポリマー)  
タイヤ装備

軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。  
背と座の角度を少ない力でスムーズに調整できる手動タイプと、  
搭乗者自身でも調整できる電動タイプをご用意しました。



NAH-UC・Hi電動

快適な座りごちを実現し、使いやすい機能が充実



**調節不要の3Dシート**  
バックサポートは、ヒップを包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。座フレームの曲げ形状が身体を前後にずれないようにサポート。



最大ティルト(30°)時



最大ティルト(30°)&  
最大リクライニング(30°)時



**足踏み式ブレーキと転倒防止装置**  
駐車ブレーキは片側のペダルを踏むことで両輪にブレーキがかかります。左右の転倒防止装置を標準装備。



**折りたたみ時**  
バックサポートを前方に倒して折りたたみます。



**座クッションを標準装備**  
全長45cmで座の奥深くまでしっかりと支持します。低反発素材を使用。厚さ5cm  
重量 Hi用 0.8kg / Lo用 0.7kg



**ヘッドサポート**  
ヘッドサポートの前後左右位置・高さを調整できます。まくらは付属の六角レンチであらゆる角度に調節可能。



**スイングイン・アウト機能**  
脚部はスイングイン・アウトおよび取り外しができます。



**後輪ノーバンク(ハイポリマータイヤ)**  
空気圧不足やパンクの心配がなく安心してお使いいただけます。

## NAH-UC・Hi 電動 / NAH-UC・Hi


■車いす寸法



シート幅	42cm	前座高	45cm		
■NAH-UC-Hi 電動	重量※	21.3kg	■NAH-UC-Hi	重量※	19.7kg

## NAH-UC・Lo 電動 / NAH-UC・Lo

■車いす寸法



シート幅	40cm	前座高	40cm		
■NAH-UC-Lo 電動	重量※	20.8kg	■NAH-UC-Lo	重量※	18.6kg

※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同寸です。  
※重量には座クッション重量を含んでおりません。  
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

### 電動モデルの特徴

**コントローラー操作で背・座角度の調整が電動でできます。**  
※走行は電動ではありません。  
ティルト角度 0~30° / リクライニング角度 0~30°



**背・座角度調整コントローラー**  
コントローラーを左側に設置することもできます。(販売店による作業が必要です)

### 家庭用コンセント※から充電

※AC100~240V 50/60Hz対応  
フレーム左側の充電口に、充電アダプターのプラグを差し込みます。



- 充電時間: 3~6時間程度(1回)
- 1充電での使用回数: 最大約200回(往復)  
(ティルト・リクライニング同時操作)
- バッテリー種類: リチウムイオンバッテリー (バッテリーボックスに内蔵)

**電動の動作を動画でチェック!**



### 手動モデル 介助者が調整

ティルト角度 0~30° / リクライニング角度 0~30°



少ない力で  
らくらくスムーズに  
ティルト・  
リクライニング  
ガススプリング式

### オプション



**NAH-UC用ガートル掛け KF-9UC**  
新車注文時 **10,900円**(非課税)  
00175-000384  
ガートル棒長さ / 88~158cm  
(ノブホルトによる伸縮式)



**拳上式・開き式・着脱式フット・レッグサポート KF-EB**  
新車注文時(1台分) **23,700円**(非課税)  
00175-000347  
※NAH-UC各機種の増加重量は2.5kg/1台です。

NAH-UC各機種、拳上式・開き式・着脱式フット・レッグサポート装着仕様のTAISコード

NAH-UC-Hi 電動	脚部拳上式・開き式・着脱式仕様	00175-000395
NAH-UC-Hi	脚部拳上式・開き式・着脱式仕様	00175-000385
NAH-UC-Lo 電動	脚部拳上式・開き式・着脱式仕様	00175-000394
NAH-UC-Lo	脚部拳上式・開き式・着脱式仕様	00175-000380

### Hiタイプ

耐120kg 介助用

補装具車椅子  
レディメイド

電動 NAH-UC・Hi 電動 00175-000393


基本価格 **288,200円** (非課税)

手動 NAH-UC・Hi 00175-000382

基本価格 **226,600円** (非課税)

シート幅 **42cm** 前座高 **45cm**

標準バックサポートカラー



ご注文の際には、  
バックサポートカラーを  
ご指定ください。



NAH-UC・Hi電動  
バックサポートカラー インディゴ



軽量 **19.7kg**  
※座クッション除く



NAH-UC・Hi  
バックサポートカラー グリーン

軽量 **21.3kg**  
※座クッション除く

### Loタイプ

耐100kg 介助用

補装具車椅子  
レディメイド

電動 NAH-UC・Lo 電動 00175-000392

基本価格 **278,300円** (非課税)

手動 NAH-UC・Lo 00175-000363

基本価格 **217,800円** (非課税)

シート幅 **40cm** 前座高 **40cm**

標準バックサポートカラー



ご注文の際には、  
バックサポートカラーを  
ご指定ください。



NAH-UC・Lo電動  
バックサポートカラー ワイン



軽量 **18.6kg**  
※座クッション除く



NAH-UC・Lo  
バックサポートカラー サックスレザー

軽量 **20.8kg**  
※座クッション除く